入 札 説 明 書

除雪車両の購入に係る一般競争入札の公告（平成２４年６月２２日付け）に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

１　契約担当者

青森県知事　三村　申吾

２　一般競争入札に付する事項

次の物品の購入

（１）　青森県が取得する物品（以下「購入物品」という。）

ア　名称及び数量　凍結防止剤散布車（３ｔ級）　３台

イ　規格等　別紙仕様書のとおり

（３）　納入期限及び納入場所

平成２５年２月１２日　東青地域県民局地域整備部　２台

西北地域県民局地域整備部　１台

３　入札説明書の交付及び契約条項を示す場所並びに問い合わせ先

〒０３０－８５７０

青森県青森市長島一丁目１番１号

青森県出納局会計管理課物品調達グループ（会計管理課分室）

ＴＥＬ　０１７－７３４－９１０５（担当　小野）

ＦＡＸ　０１７－７３４－８０１６

４　技術的事項に関する問い合わせ先

〒０３０－８５７０

青森県青森市長島一丁目１番１号

青森県県土整備部道路課維持補修グループ

ＴＥＬ　０１７－７３４－９６５７　・　ＦＡＸ　０１７－７３４－８１８９

５　入札・開札の日時及び場所

（１）日　時　平成２４年８月２日　午後２時００分

（２）場　所　青森県長島一丁目１番１号

青森県庁舎　東棟１階会計管理課入札室

６　入札及び契約手続に使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

７　入札に参加する者に必要な資格

（１）　地方自治法施行令第１６７条の４第１項及び第２項に規定する者に該当しない者であること。

（２）　平成２３年６月２９日青森県告示第５５９号（物品等の競争入札参加資格）、平成２４年２月１日青森県告示第５９号（物品等の競争入札参加資格）のいずれかの規定によりＡの等級に格付された者であること。

(3)　物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領（平成１２年１月２１日付け青管第９１２号。以下「指名停止要領」という。）に基づく知事の指名停止の措置を、一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、受けていない者であること。

(4)　一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、指名停止要領別表第９号から第１６号までに掲げる措置要件に該当する事実（既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。）がない者であること。

(5)　購入物品と同等の類似品について相当数の納入実績があることを証明した者であること。

(6)　購入物品に関し、迅速なアフターサービス及びメンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。

8　資格の審査等

(1)　入札への参加を希望する者は、一般競争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。（別紙様式１））に次に掲げる関係書類を添えて、平成２４年７月１６日までに青森県出納局会計管理課長に提出しなければならない。また、申請書の内容について説明並びに必要に応じて内容の変更等を求められた場合には、これに応じなければならない。

なお、証明書及び製作仕様書等には、各証明書又は書類ごとに、当該入札への参加を希望する者の住所及び氏名（法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名）を記名及び押印（外国人又は外国法人の場合は、当該個人又は当該法人の代表者の署名）しなければならない。

ア　物品の製造の請負、買入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書の写し　２部

イ　納入実績証明書（別紙様式２）　２部

(ア)　購入物品と同等の類似品に関する過去５年間の納入実績（機種、規格、メーカー名、台数、年度及び納入先が明示されていること。）

(イ)　購入物品の写真又はカタログ等

ウ　メーカー及び工場に関する調書（別紙様式３）　２部

組立工場及び製作工場の所在地等の状況が明示されていること。

エ　サービス・メンテナンス体制証明書（別紙様式４）　２部

(ア)　購入物品の製作場所及びメンテナンスが行える整備工場の一覧

・　納入場所の最寄りの整備工場が明示されていること。

・　整備工場の名称、所在地、入札参加者との関係、当該物品の点検整備実績（過去１～３年程度）、及び修理の依頼を受けてから工場で作業に着手するまでの所要日数が明示されていること。

(イ)　部品供給体制

・　部品供給の総括窓口、供給系統及び所要日数、納入後の部品供給可能年数、依頼から供給までに必要な所要日数が明示されていること。

・　消耗部品（通常の稼働状況で１年程度の期間内の消耗又は劣化により交換が必要となる部品）は２日、一般部品（５年程度の期間内に消耗又は劣化に

より交換が必要な部品）は５日を超えて調達に日数が必要な部品についての全部品及び調達日数が明示されていること。

(ウ)　技術員の派遣体制

緊急時の連絡系統、現地への派遣方法、連絡から現地到着までの所要時間が明示されていること。

オ　製作仕様書　　２部

(ア)　購入物品の製作仕様の詳細を説明した図書で、別添仕様書の内容が網羅されていること。

(イ)　購入物品の基本構造等が確認できる図面及び外観図（正面図、平面図、側面図、背面図）が添付されていること。

(ウ)　メーカー名、規格及び性能等が明示されていること。

カ　工程表　　２部

設計・製作（主要部品を下請け注文する場合は、その内容が明示されていること。）の工程、期間、検査場所及び納期が明示されていること。

(2)　(1)の説明並びに内容の変更等に応じない者は、当該入札に参加することができないものとする。

(3)　(1)の審査結果については、当該提出者に対して別途書面により通知する。

9　落札対象

購入物品に要求する性能等が満たされていると判断した８の(1)オ及びカの製作仕様書等に係る入札書のみを落札対象とする。

10　入札価格等

(1)　入札価格

入札価格は、購入価格の総額とする。

(2)　入札書（別紙様式５）の記載要領

ア　落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する額を加算した額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札者は、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するものとする。

イ　入札書には、入札年月日、入札価格及び入札件名（入札に係る物品の名称及び数数量）を記載の上、入札者の住所及び氏名（法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名）を記名及び押印（外国人又は外国法人の場合は、当該個人又は当該法人の代表者の署名）しなければならない。

なお、代理人が入札を行う場合は、併せて、代理人の氏名（法人の場合には、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名）を記名及び押印しなければならない。

11　入札書の提出方法等

(1)　委任代理人が入札を行う場合は、委任状（別紙様式６）を入開札前までに青森県出納局会計管理課長に提出しなければならない。ただし、有効な期間委任状を既に提出している場合は、不要とする。

(2)　郵便により入札を希望する場合は、二重封筒により配達証明付書留郵便とし、中封

筒に入札書を入れて封印の上、入札件名（入札に係る物品の名称及び数量）、入開札期日及び入札者の氏名（法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名）を表記し、表封筒には「平成２４年８月２日入開札、件名（入札に係る物品の名称及び数量）入札書在中」と朱書きの上、青森県出納局会計管理課長あてに「親展」により平成２４年８月１日午後５時までに必着しなければならない。

（3） 電話、電報、ファックスによる入札は、認めないものとする。

12 入開札の立会い等

（1） 入開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

（2） 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、身分証明書等を提示しなければならない。

13 入札執行回数

原則として３回を限度とする。

14 入札保証金及び契約保証金

入札保証金は免除するものとし、契約保証金は青森県財務規則（昭和３９年３月青森県規則第１０号）第１５９条の規定による。

15 落札者の決定方法

（1） ９により落札対象と判断され、かつ、青森県財務規則第１３７条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

（2） 落札者となるべき同価の入札者が２人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

16 再度入札等

（1） 開札した場合において落札となるべき入札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、この場合において郵便により入札を行った者がいるときは、入開札の日時及び場所を速やかに定め、再度の入札を行う。

（2） 無効の入札を行った者は再度の入札に参加することはできない。

（3） 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないときは、最低価格入札者と随意契約により契約を締結する。

17 入札の無効

（1） 入札の参加資格のない者がした入札

（2） 同一の入札について二以上の入札をした者の入札

（3） 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

（4） 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

（5） その他入札条件に違反した入札

18 入札結果の通知

入札結果の通知は、青森県財務規則第１５０条の９の規定により行う。

19　契約の締結

（1）　落札決定の日から７日以内に契約を締結する。

（2）　落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が７に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しない。

20　検査

検査は、青森県財務規則第１６３条に規定するもののほか、契約書及び仕様書に定めるところにより行うものとする。

21　契約代金の支払方法

契約代金は、上記２０の検査に合格した後において、当該契約者の請求により支払うものとする。

22　その他

この競争入札を行う場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、青森県財務規則の別記第一の「入札者心得書」（ただし、第４条第８項を除く。）記載のとおりとする。

（別紙様式１）

平成　　年　　月　　日

青森県知事　　殿

入札参加者
所在地又は住所

商号又は名称

代表者職氏名　　㊞

担当者氏名　　㊞

連絡先
電話番号
ファックス番号

一般競争入札参加資格審査申請書

一般競争入札への参加を希望しますので、その資格の審査について、関係資料を添えて、下記のとおり申請します。なお、この申請書及び添付資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記

１　入　札　件　名　　凍結防止剤散布車（３ｔ級）の購入に係る一般競争入札

２　申請書の提出期限　　平成２４年７月１６日

３　提出書類の名称及び提出部数

（１）　物品の製造の請負及び買入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書の写し　２部

（２）　納入実績証明書　２部

（３）　メーカー及び工場に関する調書　２部

（４）　サービス・メンテナンス体制証明書　２部

（５）　製作仕様書　２部

（６）　工程表　２部

（別紙様式２）

納 入 実 績 証 明 書

平成　　年　　月　　日

青森県知事　殿

所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名　　印

物品の調達に係る一般競争入札（平成２４年６月２２日付け公告）に係る当該調達物品の納入実績は、下記のとおりであることを証明します。

記

１　入 札 件 名　　凍結防止剤散布車（３ｔ級）の購入に係る一般競争入札

２　入 開 札 日 時　　平成２４年８月２日　午後２時００分

３　過去５年間の納入実績（同等な類似品を含む。）

メーカー名	機　種	規　格	納入年度	納入先	納入台数	備　　考

４　添付書類
契約書（写）その他

（別紙様式３）

メーカー及び工場に関する調書

平成　　年　　月　　日

青森県知事　殿

所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名　　印

物品の調達に係る一般競争入札（平成２４年６月２２日付け公告）に係る当該調達物品のメーカー及び工場の状況は、下記のとおりです。

記

１　入札件名　　凍結防止剤散布車（３ｔ級）の購入に係る一般競争入札
２　入開札日時　　平成２４年８月２日　午後２時００分
３　メーカー及び工場の状況

メーカー		商号又は名称	
		住所又は所在地	
		代表者氏名	
		電話番号	
		担当者氏名	
		総従業員数	
		昨年度総売上額	
	最寄りの営業所等	名　　称	
		住所又は所在地	
		担当者氏名	
		電話番号	
工　場		名　　称	
		住所又は所在地	
		責任者氏名	
		電話番号	
	過去５年間の実績	延べ製作台数	（当該物品及び同等物品）

（別紙様式４）

サービス・メンテナンス体制証明書

平成　　年　　月　　日

青森県知事　殿

所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名　　印

物品の調達に係る一般競争入札（平成２４年６月２２日付け公告）に係る当該調達物品のアフターサービス及びメンテナンス体制は、下記のとおりであることを証明します。

記

１　入　札　件　名　　凍結防止剤散布車（３ｔ級）の購入に係る一般競争入札
２　入 開 札 日 時　　平成２４年８月２日　午後２時００分
３　点検整備又は修理の体制

最寄りのサービス工場の名称	
住所又は所在地	
責任者氏名	
担当者氏名	
電話番号及びファクス番号	
入札者との関係	
点検整備等の実績（過去３年間）	
派遣に要する日数	
派遣方法	

４　部品供給の体制

総括窓口の名称	
住所又は所在地	
責任者氏名	
担当者担当者	
電話番号及びファクス番号	
部品の供給に要する日数	
部品の供給可能年数	

（注）１　「部品の供給に要する日数」は、当該部品の供給につき、それぞれ消耗部品にあっては２日を、一般部品にあっては５日を越えるものについては、それらのすべての部品について、その供給に要する日数を別葉により記載する。
２　「部品の供給可能年数」は、すべての部品について、別葉により記載する。

５　技術員の派遣体制

当該派遣依頼に係る修理等の内容に応じた通常時及び緊急時における技術員の派遣に係る連絡受付先及び連絡系統、派遣方法並びに所要時間等を連絡系統図として別葉により記載する。

（別紙様式５）

平成　　年　　月　　日

青森県知事　殿

所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名　　印
委任代理人　　印

入　札　書

	￥	○	○	○	○	○	○	○	○	円

（内訳）

番号	入札品名	規格	数量	単価	金額
	○○○○○	○○○			○○○
	○○○○○	○○○			○○○
	合　計				○○○

備考　落札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の１００分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）である。

（別紙様式６）

委　　任　　状

平成　　年　　月　　日

青　森　県　知　事　殿

所在地又は住所

商号又は名称

代表者職氏名　　㊞

私は、次の者を委任代理人と定め、下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。

受任者　所在地又は住所
　　商号又は名称
　　職　氏　名

代理人使用印鑑

記

入札（見積り）件名　　凍結防止剤散布車（３ｔ級）の購入に係る一般競争入札

入札（見積り）期日　　平成２４年８月２日

入札（見積り）・開札場所　　青森県庁舎東棟１階会計管理課入札室

物　品　売　買　契　約　書（案）

住所
受注者

青森市長島一丁目１番１号
発注者　　青　森　県

上記当事者間において、物品売買のため、次のとおり（ただし、　　を除く。）契約を締結した。

（物品売買及び売買代金）

第１条　受注者は、次に掲げる物品（以下「売買物品」という。）を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。

（１）　名　　称　　凍結防止剤散布車
（２）　形式・規格　　仕様書のとおり
（３）　数　　量　　３台
（４）　金　　額　　￥.
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　￥.　　）

（契約保証金）

第２条(A)　契約保証金は、金　　円とする。

２　前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。

３　第１項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。

第２条(B)　契約保証金は、免除する。

（売買物品の納入等）

第３条　売買物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。

（１）　納入期限　　平成２５年　２月１２日
（２）　納入場所　　東青地域県民局地域整備部　　２台
　　西北地域県民局地域整備部　　１台

２　受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するとともに、納入の際は、物品納入管理票を提出するものとする。

３　受注者は、第１項の納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。

（売買物品の検査等）

第４条　発注者は、売買物品の納入があった場合において、受注者の立会いの下に検査を行うものとし、検査の結果、合格と認めるときは、直ちに売買物品の引渡しを受けるものとする。

２　前項の検査に要する費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。

３　受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。

４　第１項の検査に合格しなかったときは、受注者は、売買物品を遅滞なく引き取り、発注者の指定する

期日までに代品を納入しなければならない。

5　前条第２項及び第３項並びに前４項の規定は、代品の納入について準用する。

（所有権の移転時期）

第５条　売買物品の所有権は、前条第１項の検査に合格し、引渡しを完了した時、発注者に移転する。

（売買代金の支払）

第６条　受注者は、売買物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。

2　発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して３０日以内に売買代金を支払うものとする。

（遅延利息）

第７条　受注者は、その責めに帰する理由により第３条第１項の納入期限までに売買物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年３．１パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が１００円未満であるとき、又はその額に１００円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

2　発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。

（かし担保責任）

第８条　発注者は、売買物品の所有権が移転した後、売買物品に数量の不足その他隠れたかしがあることを発見したときは、当該所有権の移転後１年以内に受注者に対して売買物品の補修、取替え、この契約の解除又はこれらに代え、若しくはこれらとともに損害の賠償を請求することができる。

2　発注者は、受注者が前項の補修又は取替えに応じないときは、補修又は取替えに代わる必要な措置を講ずることができるものとし、これに要する費用は受注者が負担するものとする。

（契約の解除）

第９条　発注者は、前条の規定による場合のほか、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

（1）　その責めに帰する理由により、第３条第１項の納入期限までに物品を納入しなかったとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。

（2）　その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。

（契約保証金の帰属）

第１０条(A)　発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第２条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。

（違約金）

第１０条（B）　発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の１００分の５に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が１００円未満であるとき、又はその額に１００円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

（損害賠償）

第１１条 発注者は、第９条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金（契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値）若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。

（協議事項）

第１２条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定

めるものとする。

上記契約の成立を証するため、この契約書を２通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その１通を保有するものとする。

平成　　年　　月　　日

受注者　　㊞

発注者　青森県知事　三　村　申　吾　　印

暴力団排除に係る特記事項

（総則）

第１　受注者は、青森県暴力団排除条例（平成２３年３月青森県条例第９号）の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約（以下「本契約」という。）及びこの特記事項を守らなければならない。

（暴力団排除に係る契約の解除）

第２　発注者は、受注者（第１号から第５号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人（受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者））が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。

（１）　暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。第５号及び第６号において同じ。）であると認められるとき。

（２）　自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。）の威力を利用したと認められるとき。

（３）　暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与（以下この号及び次号において「金品等の供与」という。）をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。

（４）　正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。

（５）　暴力団員と交際していると認められるとき。

（６）　暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。

（７）　その者又はその支配人（その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者）が第１号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。

（８）　第１号から第６号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約（前号に該当する場合の当該契約を除く。）について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。

２　前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。

参考（契約書として調製するときは、この部分は削除する。）

【契約保証金等に係る削除条項例】

1　契約金額１５０万円以下の随意契約による免除（財務規則第１５９条第１項第６号該当）
　第２条(A)、第１０条(A)

2　履行保証保険契約締結による免除（財務規則第１５９条第１項第１号該当）
　第２条(A)、第１０条(A)

3　実績免除（財務規則第１５９条第１項第２号該当）
　第２条(A)、第１０条(A)

4　現金（又は納付証券）による納付（財務規則第１５９条第１項本文該当）
　第２条(B)、第１０条(B)

仕様書NO.5

仕様書最終確認印
桜井

凍結防止剤散布車（３ｔ級、４×４）仕様書
（東青）

平成２４年度

青森県

凍結防止剤散布車（３ｔ級、４×４）仕様書

概　　要

この仕様書は、凍結防止剤散布車（３ｔ級、４×４）に適用するもので、納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足するほか、道路除雪作業の使用に耐え得る十分な耐久性、信頼性と、良好な操縦性能を有するものとする。

納入機は運輸省令昭和２６年第６７号（以降の改正分を含む）「道路運送車両の保安基準」に適合するものでなければならない。

ここに明記されていない箇所については青森県（以下「発注者」という）と物品供給人（以下「受注者」という）が協議のうえ決定するものとする。

下線部仕様は付加仕様であり、入札後に価格内訳書を提出することとする。

１．性　　能　（ＪＣＭＡＳ　Ｔ００８　性能試験）

（１）散布幅	最小3.0m以下　～最大7.0m以上（切換５段階以上）	
（２）散布量	最小15g/㎡以下～最大50g/㎡以上（切換５段階以上）	
（３）作業速度	最小5km/h以下 ～ 最大40km/h以上	
（４）ホッパ容量		2.5 m3　以上
（５）散布剤積載量		塩 3,000 kg　以上
（６）騒音レベル（オペレータ耳もと、無負荷、車両停止、機関最高回転速度、運転室扉窓密閉にて）		85 dB(A)　以下

２．主要諸元

（１）全　　長	7,000 mm　以下
（２）全　　幅	2,500 mm　以下
（３）全　　高（黄色灯火上端まで）	3,400 mm　以下
（４）車両総質量	10,000 kg　以下

なお、「７．付属装置及び付属品　７－２車両総質量に含まないもの」以外は、本車両総質量に含むものとする。

（５）最小回転半径（最外側車輪中心）	7.0 m　以下
（６）乗車定員	２ 人　以上

３．車　　体

（１）機　　関	
形　　式	水冷、ディーゼル機関
最高出力	140 kW 以上
（２）動力伝達装置	
主変速機	前進５段、後進１段　以上

（3）駆動方式

形　　式	総輪駆動式

（4）タイヤ

形　　式	スノータイヤ（スタッドレスタイヤ）

（5）かじ取装置

形　　式	倍力装置付

（6）運転室

構　　造	全鋼製密閉形
ハンドル位置	右ハンドル
窓	冬用ワイパーブレード付

4．作業装置

（1）形　　式	散布量車速同調制御式
（2）散布対象薬剤種別	塩（原塩、粉砕塩） ただし塩化カルシウム積載時も散布量車速同調制御が行えること
（3）ホッパ	鋼板溶接構造
ホッパカバー又は蓋	手動開閉式
（4）確認装置	・ホッパ残量確認窓（ホッパ前方のみ） ・吐出又は散布確認装置

5．計器類

（1）燃料計	1式
（2）機関油圧計又は機関油圧警告灯	1式
（3）水温計	1式
（4）充電警告灯	1式
（5）空気圧計又は警告灯	1式
（6）運行記録計（120km/h、7日計）	1式
（7）機関回転計（運行記録計組込型も可）	1式

6．照明装置類

（1）前部霧灯		2灯
（2）黄色灯火（散光式）	前 全幅　500mm以上	1式
	後 全幅　500mm以上	1式

7．付属装置及び付属品

7－1　車両総質量に含むもの

（1）バックブザー（後方1mにおいて、音圧80dB（A）以上）	1式

（2）カーヒータ（温水式、デフロスタ付）　1式
（3）標識板（「青森県除雪車」300×570㎜以上、車体後部取付）　1式
（4）注意標識板（「除雪作業中接近注意」、車体後部取付）　1式
（5）スペアタイヤ取付台　1式
（6）散布剤飛散防止用カバー　1式
（7）床マット　1式

7－2　車両総質量に含まないもの
（1）標準付属工具　1式
（2）取扱説明書　1部
（3）部品表　1部
（4）履歴簿　1部
（5）タイヤチェーン　1式

8．塗　　装
納入機は、国土交通省建設機械塗装基準によるほか、下記のとおり塗装したものでなければならない。
（1）散布装置（内外面塗装）
ポリウレタン樹脂系塗料（最終膜厚105μ以上）
（2）シャシ塗装
エポキシ樹脂塗料（最終膜厚100μ以上）
（3）運転室表面
ポリウレタン樹脂系塗料（最終膜厚90μ以上）
（4）運転室底面
エポキシ樹脂塗料（最終膜厚100μ以上）

9．検　　査
完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに車両や作業装置類の動作等の確認を行い全般的な機能を検査する。
ただし、車両総質量については、本仕様書で定めたとおりであるかを、その内訳が判る資料により検査する。
検査に要する器具、人員等は受注者において準備するものとする。

10．保　　証
納入後１箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、受注者は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が１箇年以上にわたる場合には、それを適用する。
特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、受注者と発注者が協

議のうえ、受注者に無償修理を行わせることがある。

11. その他の事項

11-1 製造期日等の指定

納入機は新品でなければならない。

11-2 灯火の取付方法の指定

黄色灯火の取付方法は、次のとおりとする。

イ) 黄色灯火等の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について（昭和55年6月5日付け、建設省機発第473号(以降の改正分を含む)）」に準じるものとする。

ロ) 黄色灯火等は、運転室又は作業装置上部に堅固に取付け、黄色灯火の重量、振動に耐えるよう取付部分に必要な補強を行うものとする。

11-3 提出図書の言語の指定

取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。

11-4 緩和申請等について

本履行にあたり、車両登録、基準緩和の申請及び道路維持作業車の申請・届出については受注者が行なうものとする。また、これらにかかる費用は受注者の負担とする。ただし、これにより難い場合は発注者の指示を受けるものとする。

仕様書NO.6

仕様書最終確認印

桜井

凍結防止剤散布車（３ｔ級、４×４）仕様書
（西北鯵ヶ沢）

平成２４年度

青森県

凍結防止剤散布車（３ｔ級、４×４）仕様書

概　　要

この仕様書は、凍結防止剤散布車（３ｔ級、４×４）に適用するもので、納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足するほか、道路除雪作業の使用に耐え得る十分な耐久性、信頼性と、良好な操縦性能を有するものとする。

納入機は運輸省令昭和２６年第６７号（以降の改正分を含む）「道路運送車両の保安基準」に適合するものでなければならない。

ここに明記されていない箇所については青森県（以下「発注者」という）と物品供給人（以下「受注者」という）が協議のうえ決定するものとする。

下線部仕様は付加仕様であり、入札後に価格内訳書を提出することとする。

１．性　　能　（ＪＣＭＡＳ　Ｔ００８　性能試験）

（１）散布幅　　最小3.0m以下　～最大7.0m以上（切換５段階以上）

（２）散布量　　最小15g/㎡以下～最大50g/㎡以上（切換５段階以上）

（３）作業速度　　最小5km/h以下 ～ 最大40km/h以上

（４）ホッパ容量　　2.5 m3　以上

（５）散布剤積載量　　塩 3,000 kg　以上

（６）騒音レベル（オペレータ耳もと、無負荷、車両停止、機関最高回転速度､運転室扉窓密閉にて）　　85 dB(A)　以下

２．主要諸元

（１）全　　長　　7,000 mm　以下

（２）全　　幅　　2,500 mm　以下

（３）全　　高（黄色灯火上端まで）　　3,400 mm　以下

（４）車両総質量　　10,000 kg　以下

なお、「７．付属装置及び付属品　７－２車両総質量に含まないもの」以外は、本車両総質量に含むものとする。

（５）最小回転半径（最外側車輪中心）　　7.0 m　以下

（６）乗車定員　　２ 人　以上

３．車　　体

（１）機　　関

形　　式　　水冷、ディーゼル機関

最高出力　　140 kW 以上

（２）動力伝達装置

主変速機　　前進５段、後進１段　以上

（3）駆動方式

形　　式	総輪駆動式

（4）タイヤ

形　　式	スノータイヤ（スタッドレスタイヤ）

（5）かじ取装置

形　　式	倍力装置付

（6）運転室

構　　造	全鋼製密閉形
ハンドル位置	右ハンドル
窓	冬用ワイパーブレード付

4．作業装置

（1）形　　式	散布量車速同調制御式
（2）散布対象薬剤種別	塩（原塩、粉砕塩） ただし塩化カルシウム積載時も散布量車速同調制御が行えること
（3）ホッパ	鋼板溶接構造
ホッパカバー又は蓋	手動開閉式
（4）確認装置	・ホッパ残量確認窓（ホッパ前方のみ） ・吐出又は散布確認装置

5．計器類

（1）燃料計	1式
（2）機関油圧計又は機関油圧警告灯	1式
（3）水温計	1式
（4）充電警告灯	1式
（5）空気圧計又は警告灯	1式
（6）運行記録計（120km/h、7日計）	1式
（7）機関回転計（運行記録計組込型も可）	1式

6．照明装置類

（1）前部霧灯		2灯
（2）黄色灯火（散光式）	前 全幅　500mm以上	1式
	後 全幅　500mm以上	1式

7．付属装置及び付属品

7－1　車両総質量に含むもの

（1）バックブザー（後方1mにおいて、音圧80dB（A）以上）	1式

（2）カーヒータ（温水式、デフロスタ付）　1式
（3）標識板（「青森県除雪車」300×570㎜以上、車体後部取付）　1式
（4）注意標識板（「除雪作業中接近注意」、車体後部取付）　1式
（5）スペアタイヤ取付台　1式
（6）散布剤飛散防止用カバー　1式
（7）床マット　1式

7－2　車両総質量に含まないもの
（1）標準付属工具　1式
（2）取扱説明書　1部
（3）部品表　1部
（4）履歴簿　1部
（5）タイヤチェーン　1式

8．塗　　装
納入機は、国土交通省建設機械塗装基準によるほか、下記のとおり塗装したものでなければならない。
（1）散布装置（内外面塗装）
ポリウレタン樹脂系塗料（最終膜厚105μ以上）
（2）シャシ塗装
エポキシ樹脂塗料（最終膜厚100μ以上）
（3）運転室表面
ポリウレタン樹脂系塗料（最終膜厚90μ以上）
（4）運転室底面
エポキシ樹脂塗料（最終膜厚100μ以上）

9．検　　査
完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに車両や作業装置類の動作等の確認を行い全般的な機能を検査する。
ただし、車両総質量については、本仕様書で定めたとおりであるかを、その内訳が判る資料により検査する。
検査に要する器具、人員等は受注者において準備するものとする。

10．保　　証
納入後１箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、受注者は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が１箇年以上にわたる場合には、それを適用する。
特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、受注者と発注者が協

議のうえ、受注者に無償修理を行わせることがある。

11. その他の事項

11-1 製造期日等の指定

納入機は新品でなければならない。

11-2 灯火の取付方法の指定

黄色灯火の取付方法は、次のとおりとする。

イ）黄色灯火等の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について（昭和55年6月5日付け、建設省機発第473号（以降の改正分を含む））」に準じるものとする。

ロ）黄色灯火等は、運転室又は作業装置上部に堅固に取付け、黄色灯火の重量、振動に耐えるよう取付部分に必要な補強を行うものとする。

11-3 提出図書の言語の指定

取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。

11-4 緩和申請等について

本履行にあたり、車両登録、基準緩和の申請及び道路維持作業車の申請・届出については受注者が行なうものとする。また、これらにかかる費用は受注者の負担とする。

ただし、これにより難い場合は発注者の指示を受けるものとする。